



## Systeemeisen

### Assets Energie

Database	Microsoft SQL Server 2012 R2 Express (of hoger)
.NET Framework	Versie 4.6.2 (of hoger)
Besturingssysteem	Microsoft Windows 7 (of hoger) 32/64 bit
Geheugen	Minimaal 2048 MB intern geheugen, aanbevolen is 4096 MB
Processor	Aanbevolen is een Multi-core processor
PDF reader	
Microsoft Office	MS Office 2007 (of hoger), lokaal geïnstalleerd

Database	De grootte van de database zal, afhankelijk van het aantal woningen, circa 0,5 tot 1 GB zijn.
Documenten	Houdt rekening met ongeveer 0,5 tot 1 MB per VHE, wanneer alle woningen uiteindelijk zijn afgemeld.
History dir	Houdt hierbij rekening met ongeveer 1 tot 2 MB per VHE (na 5 jaar historie). Wanneer dit veld uitgevinkt is (default), dan wordt er geen historie bijgehouden.
Alternatieve locatie	Houdt rekening met ongeveer 0,5 tot 1 MB per VHE, wanneer alle woningen uiteindelijk zijn afgemeld.
Woningdossier	In eigen beheer van de corporatie.

### Woonlasten Webservice

Besturingssysteem	Microsoft Server 2012 R2 (of hoger)
.NET Framework	Versie 4.5.2 (of hoger)
SSL Certificaat	